

## Folheto de Especificações

## PT-H110 Rotulador Eletrônico Portátil



### Leve e Portátil

#### Teclado QWERTY (emborrachado)

- Para a fácil digitação

#### Tela LCD

- Para a fácil pré-visualização antes da impressão

#### Teclas de Um Toque

- Para o fácil acesso a fontes, estilos e molduras

#### Personalize suas Etiquetas

- Escolha entre 3 fontes, 14 molduras, e mais de 250 símbolos

#### Função de Etiquetagem de Cabos

- Para organizar seus fios e cabos

#### Salve Suas Etiquetas Favoritas

- Para imprimir novamente até 15 etiquetas de forma rápida

#### Impressão em Várias Linhas

- Imprime até 2 linhas em etiquetas com até 12 mm de largura (aprox. 1/2")

#### Flexível

- Opera com 6 pilhas "AAA" ou adaptador CA (não inclusos)

#### Usa uma variedade de fitas duráveis TZe\* Brother

- As fitas laminadas são resistentes ao desgaste e à água
- Disponíveis com força adesiva extra ou padrão, para fios e cabos, para tecidos termocolantes e mais
- Os recortes na parte traseira facilitam a remoção do protetor da cola para aplicação das Fitas TZe Brother

**TZe**  
TAPE

**DURABLE LAMINATED** / **CRACK & PEEL TAPE**

\* Requer compra adicional.

### Características do Hardware:

Display	Gráfico
Tamanho do Display	15 caracteres x 1 linha
Largura Máxima da Fita	3,5, 6, 9 e 12 mm
Memória Embutida	Até 15 etiquetas
Teclado	QWERTY
Cortador de Fita	Manual
Velocidade Máxima de Impressão	20mm/s
Resolução Máxima de Impressão	180 dpi
Altura Máxima de Impressão	9,0 mm
Tecnologia de Impressão	Transferência térmica
Fontes de Alimentação	6 Pilhas AAA (não inclusas) Adaptador de Alimentação CA (não incluso)
Desligamento Automático	Sim

### Características do Software:

Número de Fontes	3
Fontes	Helsinki, Brussels, Florida
Número de Estilos de Fontes	10
Estilos de Fontes	Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Negrito Itálico, Contorno Itálico, Itálico Sombreado, Vertical, Vertical Negrito
Tamanhos das Fontes	Pequeno, Médio, Grande
Linhas de Impressão (máximo)	2
Símbolos Embutidos	253
Molduras Embutidas	14
Numeração Automática	1-9
Impressão de Múltiplas Cópias	Até 9 cópias
Impressão Vertical	Sim
Impressão Espelhada	Sim
Modelos de Etiquetas Incorporados	Decorativo 15 Padrões Cabo 2 Padrões
Idiomas Suportados	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Português, Português-Bra, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Norueguês, Sueco, Finlandês, Húngaro, Checo, Polonês, Romeno, Esloveno, Eslovaco, Croata, Turco, Malaio

### Acessórios\*:

Adaptador de Alimentação CA	AD-24A (não incluso)
-----------------------------	----------------------

*Veja uma lista detalhada de fitas compatíveis na próxima página.\**

### Conteúdo da Caixa:

Rotulador PT-H110
Fita Inicial TZe Laminada Padrão de 12 mm x 4 m - Preto sobre Branco
Manual do Usuário

### Informações sobre Configuração:

Código UPC	0012502646860
Código de Barras ITF	30012502646861
Dimensões da unidade	109 x 203 x 56 mm
Peso da unidade	0,41 kg
Dimensões da Caixa	190 x 104 x 287 mm
Peso da Caixa	0,8 kg



### Trabalhando com você para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nós nos esforçamos, para assumir a responsabilidade, agir com respeito e tentar fazer diferença positiva para ajudar a construir uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Código de barras digitalizável



0012502646860

\*Requer compra adicional.

### Fitas Laminadas Padrão TZe:

As Fitas Laminadas de Aderência Padrão para praticamente qualquer superfície são excelentes para a maioria das aplicações, internas e externas.

<b>TZe-211</b>	Fita de 6 mm x 8 m - Preto sobre Branco
<b>TZe-221</b>	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Branco
<b>TZe-325</b>	Fita de 9 mm x 8 m - Branco sobre Preto
<b>TZe-131</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Transparente
<b>TZe-135</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Branco sobre Transparente
<b>TZe-231</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco
<b>TZe-232</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Vermelho sobre Branco
<b>TZe-335</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Branco sobre Preto
<b>TZe-631</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo

### Fita para Tecido Termocolante:

Esta fita pode ser colada com o ferro de passar.

<b>TZe-FA3</b>	Fita para Tecidos de 12 mm x 3 m - Azul Marinho em Branco
----------------	---

### Fitas Laminadas Extrafortes:

Estas fitas possuem maior aderência do que as fitas adesivas de aderência padrão, sendo ideais para as superfícies irregulares e de texturas ásperas, superfícies de metal e de plástico pintadas e para as superfícies expostas a ambientes agressivos.

<b>TZe-S211</b>	Fita de 6 mm x 8 m - Preto sobre Branco com Força Adesiva Extra
<b>TZe-S221</b>	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Branco com Força Adesiva Extra
<b>TZe-S621</b>	Fita de 9 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo com Força Adesiva Extra
<b>TZe-S231</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco com Força Adesiva Extra
<b>TZe-S631</b>	Fita de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo com Força Adesiva Extra

### Fitas Laminadas para Fios e Cabos:

Estas fitas oferecem soluções de rotulagem para superfícies texturizadas ou bordas arredondadas, fios elétricos e cabos de áudio e vídeo.

<b>TZe-FX231</b>	Fita ID Flexível de 12 mm x 8 m - Preto sobre Branco
<b>TZe-FX631</b>	Fita ID Flexível de 12 mm x 8 m - Preto sobre Amarelo



\* Requer compra adicional

^ As afirmações de que o adesivo é "livre de ácido" e/ou "seguro para foto" baseiam-se em: 1. Resultados de testes satisfatórios obtidos em Photographic Activity Tests segundo ISO 14523 e testes de pH antiacidez segundo TAPPI 509; 2. Certificações dos fabricantes de materiais; e 3. Varredura atômica do adesivo após a remoção do revestimento de papel.

As imagens são apenas para fins ilustrativos. O resultado real pode ser diferente. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.